



MOBILIARIO DE LABORATORIO

POLÍGONO INDUSTRIAL OESTE

C/ Amanecer, P 22-3, Nave B 7, 30169 **MURCIA**

TI 968 379916 Fax 968 880298

coquimur@telefonica.net

"SU EMPRESA DE MOBILIARIO"

ARMARIOS DE SEGURIDAD

www.coquimurmobiliario.es

Somos especialistas en **Seguridad** e **Instrumentación**, Importamos directamente, ofreciéndoles: **Bajos precios**, **Instalación-Verificación**, **Formación**, **Mantenimiento-Repuestos**, **Calibraciones ENAC**, etc.

- | | |
|---|--|
| ◆ PLAZO ENTREGA: INMEDIATA/CONSULTAR | ◆ PORTES: SIN CARGO (<30 km) |
| ◆ IVA NO incluido . | ◆ INSTALACIÓN: CONSULTAR |
| ◆ MANTENIMIENTO: SAT | ◆ GARANTIA: 2 años Válida: 31-12-24 |

NUESTRO DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: TECNOQUIM, S. L.

CONSULTE PRECIOS, STOCK, PLAZO ENTREGA, INFORMACION TECNICA:

Murcia: Yolanda Telf.: 968 88 02 98;

Paco y Mercedes Telf.: 968 88 02 98;

Albacete: Víctor Telf.: 671 46 41 65;

Alicante: Mateo Boronat Telf.: 617 38 75 04

Madrid: Gonzalo Telf.: 609 28 95 65

atencioncliente@tecnoquim.es

almacen@tecnoquim.es

albacete@tecnoquim.es

mboronat@tecnoquim.es

alicante@tecnoquim.es

gmadrid@tecnoquim.es

Todo laboratorio habitualmente en contacto diario con productos químicos debe tener por **SEGURIDAD y LEGISLACION** un lugar de almacenamiento obligatorio según Norma.

El objetivo de un Armario de Seguridad es la **PROTECCION** del personal, productos e instalaciones. Disponemos de un importante stock de armarios para entrega inmediata: **Inflamables**, **Ácidos/bases** y **Fitosanitarios**, con cumplimiento de normativas EN 14470-1 (Tipo 90 minutos de resistencia al fuego), conformidad CE, vehículos apropiados para transporte y colocación en lugar accesible o montacargas. Conductos aire integrados listos p/conectar al sistema extracción (no incluido en todos los modelos de esta oferta).

ARMARIOS DE SEGURIDAD PARA ACIDOS y BASES

Armario seguridad **alto** Ácidos y bases SL-CLASSIC **30606** mod. SL.196. 120.MV

2 Puertas batientes 3060600130607 ASECOS

Equipado con cerradura y llave

8 cajones extraíbles y desmontables

Dim. ext. mm: 1197 ancho, 603 fondo, 1965 alto

Dim. int. mm: 485 ancho, 570 fondo, 1869 alto

Peso 271 kg

Consultar



Armario de seguridad **alto** para ácidos/bases SL-CLASSIC **30612 ASECOS (1 stock)**

Homologado **EN 14727 ASECOS**

Cuerpo exterior en acero plastificado

2 Puertas. Compartimentos separados6 (ácidos/bases)

Equipado con cerradura y llave

6 Cajones extraíbles con cubetas desmontables

Conductos ventilados libres de metal, preparados para conectar a un sistema de extracción

Dim. ext. mm: 597 ancho, 603 fondo, 1965 alto

Dim. int. mm: 485 ancho, 570 fondo, 914 / 833 alto

Peso 125 Kg

Consultar



Armario seguridad bajo encimera SL-CLASSIC-V ASECOS 30619

2 Puertas batientes 3061989230620

Dim. ext. mm: 1100 ancho, 570 fondo, 600 alto

Dim. int. mm: 489 ancho, 531 fondo, 562 alto

2 Cajones extraíbles con cubeta de 11 litros de capacidad



Armario seguridad ASECOS bajo encimera 1 puerta batiente 3062289230624 30622

Cajón extraíble con cubeta de 11 litros de capacidad.

30622: Peso 48.50 Kg

Dim. ext. mm: 590 ancho, 570 fondo, 600 alto

Dim. int. mm: 488 ancho, 531 fondo, 562 alto



ARMARIOS PARA PRODUCTOS INFLAMABLES

De acuerdo con la Norma EN 14470-1. Certificado TUV y marcado CE. RESISTENCIA AL FUEGO IP90 (90 Min.)

El objetivo principal de un armario de seguridad para inflamables-disolventes es la protección de los productos almacenados para que en caso de incendio y durante un tiempo definido, la temperatura interior no sufra un aumento de más de 180°C para evitar explosiones que puedan acelerar el incendio y ofrecer tiempo suficiente para evacuar personal.

3503500135102 ASECOS. V-MOVE-90 35035 (0)

Armario alto con cajón vertical y sistema de cierre automático (TSA) 2 Puertas

Exterior: A x F x H (mm): 819 x 860 x1966

Interior: A x F x H (mm) 701 x 765 x 1750

Equipamiento interior con 8 bandejas con capacidad de carga 50 kg

2 bandejas perforada con capacidad de carga de 50 kg

2 Cubeto retención de 13 litros de capacidad

Peso 589 kg

Nota importante: Estos armarios debido a su gran tamaño y peso, la ubicación del mismo tendrá un coste adicional.

Consultar



3000104133635 ASECOS 1 Ud stock_

Armario seguridad alto Q-CLASSIC-90 Modelo Q90.195.120 30001

2 Puertas batientes, bloqueo de puertas,

Exterior: A x F x H (mm): 1193 x 615 x1953

Interior: A x F x H (mm) 1050 x 522 x 1647


Equipamiento interior con 3 bandejas capacidad de carga 75 kg

1 bandeja perforada con capacidad de carga de 75 kg

Cubeto retención de 33 litros de capacidad

2 Puertas grises

Consultar



3022800133659 ASECOS 1 stock

Armario de seguridad alto S-CLASSIC-90 Modelo S90.196.060.WDAS 30228

Una puerta batiente apertura izda.

Dimensiones exteriores: AxFxH (mm) 596 x 616 x 1968

Dimensiones interiores AxFxH (mm) 450 x 524 x 1742

Con sistema de bloqueo de puerta.

Cuerpo: RAL 7035 gris claro

Equipamiento interior, 3 bandejas con capacidad de carga de 75 kg

1 bandeja perforada con capacidad de carga de 75 kg y cubeto de retención de 22 litros.

Peso 281 kg

Consultar



Armario seguridad **alto** serie S_CLASSIC-90 **30353**

ASECOS 3035300133837 una puerta batiente

Para almacenamiento de productos **inflamables e inflamables corrosivos**

2 compartimentos separados horizontalmente para inflamables y corrosivos

Dim. ext. mm: 596 ancho, 616 fondo, 1968 alto

Dim. int. mm: 450 ancho, 524 fondo, 877 alto. Peso 306 Kg

Equipamiento interior 3 cajones extraíbles 25 kg de capacidad de carga,

2 bandejas tipo cubeta con capacidad de carga 25 kg

Un cubeto de retención con capacidad de 11 litros



Armario seguridad **bajo** para inflamables (**2 STOCK**) **ASECOS 30421**

: Tipo UB-S-90 3042100135340 pensado para poner bajo encimera

Construcción exterior en plancha de acero plastificada. Peso 180 kg

Dim. ext. mm: 1102 ancho, 502 fondo, 600 alto

Dim. int. mm: 979 ancho, 382 fondo, 502 alto

Equipamiento interior 1 cajón extraíble de 23 litros de capacidad con cubeta de retención.



Armario seguridad **bajo** encimera UB-S-90 (30428) **3042800135337 30248**

Construcción exterior en plancha de acero plastificada. **ASECOS**

2 puertas 2 STOCK

Dim. ext. mm: 1102 ancho, 502 fondo, 600 alto

Dim. int. mm: 979 ancho, 382 fondo, 502 alto

Equipamiento interior 2 Cajones extraíbles con capacidad de carga de 50 kg. Peso 183 kg.



Armario seguridad **1 puerta extraíble bajo** 3047200135284 **ASECOS 30472**

Dim. ext. mm: 593 ancho, 564 fondo, 600 alto

Dim. int. mm: 470 ancho, 452 fondo, 502 alto

Equipamiento interno con un cajón con capacidad de carga 50 kg



ARMARIOS COMBINADOS-KOMBI ACIDOS/BASES e INFLAMABLES TIPO 90

Armario seguridad KOMBI **alto** serie K-PHOENIX VOL2-90 **ASECOS 3033400130338 30334**

Almacenamiento de productos **inflamables, ácidos bases y corrosivos (3 Puertas)**

Construcción exterior en plancha de acero plastificada

INFLAMABLES: **1 puerta** batiente con cierre automático

CORROSIVOS: **2 puertas** batientes independientes para **Ácidos / Bases** y cierre automático.

Equipamiento interno 3 bandejas con capacidad de carga de 75 kg, una bandeja

Perforada con capacidad de carga de 75 kg y un cubeto de retención volumen

de 22 litros, 4 cajones extraíbles con cubeta de plástico desmontable con

Capacidad de carga de 25 kg

Dim. ext. mm: 1197 ancho, 617 fondo, 1969 alto

Dim. int. mm: 450 ancho, 524 fondo, 1742. Peso 539 kg

Nota importante: Estos armarios debido a su gran tamaño y peso, la ubicación del mismo tendrá un coste adicional.



CONSULTAR

Armario seguridad **bajo combinado, 2 puertas** serie K-UB-90 **30370 1 stock 3037000135365 ASECOS**

Para almacenamiento de productos **inflamables y corrosivos**

Armario bajo con un cajón extraíble y una puerta batiente

Equipamiento interior con un cajón con 50 kg con capacidad de

Carga. 2 Cajones extraíbles con cubeta con volumen de 11 litros

de capacidad. Peso 191 Kg

Dim. ext. mm: 1402 x 502 x 601 (AxFxH) (mm)



Dim. int. mm: 770 x 381 x 502 (AxFxH) (mm)

Armario seguridad bajo combinado-KOMBI, 2 puertas serie K-UB-90 3036500133844 30365

Para almacenamiento de productos **inflamables y corrosivos ASECOS bajo**
Equipamiento interno, 1 bandeja perforada con capacidad de carga
De 75 kg y 1 Cubeto de retención capacidad 10 litros y un cajón extraíble con
Capacidad de 11 litros.



Dim. ext. mm: 1102 x 502 x 601 (AxFxH) (mm)

Dim. int. mm: 470 x 380 x 502 (AxFxH) (mm)

Peso 152 Kg

Armario para fitosanitarios serie PHITO 100

2 puertas con cerradura de seguridad y apertura 180°

3 estantes regulables en altura, antivertido


1 Cubeta inferior de retención

Dim. ext. mm: 1000 ancho, 450 fondo, 2000 alto

Dim. int. mm: 900 ancho, 430 fondo, 1980 alto

Capacidad almacenamiento 400 litros

Peso 65 Kg



Sistema de Extracción o Filtración para armarios de seguridad

Kit de conducciones **Extracción y ventilador**

Tubo inox, 100 mm Ø

Codo 90° inox, 100 mm Ø

100_mm_simple_pared_acero_inox_fp1

100_mm_simple_pared_acero_inox_fp1

1 Ventilador S&P



Extractores completos ASECOS para colocar en armario, montaje en pared, listo para conectar, fácil y rápido.

Extracción segura de los vapores y gases

Silencioso, ideal para el uso directo en el entorno del trabajo

Tobera de conexión DN 75

Conforme a la Directiva ATEX: C` II 3/-G Ex c IIC T4

Con o sin control de flujo

CONSULTAR precio

*Extractores armarios
seguridad*



Extractor para armarios altos con control del flujo
Referencia 14220



Extractor para armarios altos, sin control de flujo
Referencia 14218

Sistema de recirculación con filtro ASECOS para armarios de seguridad

modelo UFA.025.030.XL, para ácidos/bases e inflamables

Gran flexibilidad para elegir el lugar de instalación

Nivel de ruido muy bajo 23 dB

referencia 40259

CONSULTAR precio Cajones vs. Bandejas

Establezca el número de cajones completos que necesita en función de la cantidad y dimensiones de los envases que se van a almacenar. Seguridad en la colocación y acceso a los envases – sin golpear o derribar accidentalmente el resto.

Adecuado, no hay necesidad de retirar primero los contenedores de delante para alcanzar los del fondo.

Ya no hace falta plantearse qué envases tienen que ir delante o al fondo. El cajón extraíble siempre ofrece una visión completa de todo el nivel de almacenamiento.

Las sustancias peligrosas que deberían colocarse juntas en un mismo nivel de almacenamiento pueden organizarse de forma lógica y sencilla en un cajón extraíble. ¡Duplique la capacidad de almacenamiento del armario de seguridad!

¿Busca el armario de seguridad adecuado? Pida información y asesoramiento sin compromiso.

Disponemos de armarios de seguridad para Laboratorios y Almacenajes (Ácidos/Bases, Disolventes, Productos tóxicos, Baterías de litio, Componentes electrónicos, para formaldehídos con filtro de gases...

Disponemos de camión con puerta trasera elevadora, transpaletas para su traslado y colocación en el lugar definitivo siempre accesible (montacargas o contratar el usuario un agente mudanzas).

